

ГБУ РК «Республиканский центр ветеринарии и консультирования»
г. Петрозаводск, ш. Шуйское, д. 24,
(8-814-2) 74-87-72, (8-814-2) 56-99-92

Ветеринарная лаборатория
г. Петрозаводск, ш. Шуйское, д. 26,
(8-814-2) 56-82-62

Ветеринарная станция по Петрозаводскому
городскому округу и Прионежскому
муниципальному району
г. Петрозаводск, ш. Шуйское, д.24;
89218035284

Медвежьегорский ветеринарный участок
г. Медвежьегорск, ул. К. Маркса, д.11,
(8-814-34) 5-65-79, м. 89210105726

Кондопожская ветеринарная станция
г. Кондопога, ул. Приканальная, д.5,
(8-814-51) 7-83-19, м. 89210103885

Пудожский ветеринарный пункт
г. Пудож, ул. Транспортная, д.11,
(8-814-52) 5-13-96, 5-31-66, м. 89210104110

Сегежская ветеринарная станция
г. Сегежа, ул. Карельская, д. 7-а,
(8-814-31) 7-33-82, м. 89210104431

Кемский ветеринарный участок
г. Кемь, ул. Пудожемская, д.12,
(8-814-58) 5-45-20; 7-15-48; м. 89214590675

Беломорский ветеринарный пункт
г. Беломорск, ул. Герцена, д.16,
(8-814-37) 5-16-56, м. 89210104911

Лоухский ветеринарный пункт
пгт. Лоухи, ул. Октябрьская, д.18,
(8-814-39) 5-18-20, м. 89210106830

Костомукшская ветеринарная станция
г. Костомукша, ул. Мира, д.10, оф.21,
(8-814-59) 5-16-13, м. 89210105012

Калевальский ветеринарный пункт
пгт. Калевала, ул. Советская, д.31,
(8-814-54) 4-17-70; м. 89214590692


Муезерский ветеринарный пункт
пгт. Муезерский, ул. Советская, д.24,
(8-814-55) 3-38-18; м. 89214590641

Олонецкая ветеринарная станция
г. Олонец, ул. Комсомольская, д.33,
(8-814-36) 4-17-36, м. 89210105249

Пряжинский ветеринарный участок
пгт. Пряжа, ул. Петрозаводская, д.1,
(8-814-56) 3-12-34, м. 89210105621

Питкярантский ветеринарный участок
г. Питкяранта, ул. Горького, д.53-б,
(8-814-33) 4-37-67, м. 89210104002

@VET_KABINET_PTZ



ПОДПИСАТЬСЯ

Суоярвский ветеринарный пункт
г. Суоярви, ул. Нухи Идрисова, д.24-а, пом.3,
(8-814-57) 5-21-75, м. 89210106763

Сортавальский ветеринарный участок
г. Сортавала, ш. Выборгское, д.105,
(8-814-30) 4-90-13, 4-91-72, м. 89210103846

Лахденпохская ветеринарная станция
г. Лахденпохья, ул. Советская, д.71,
(8-814-50) 2-29-16, м. 89210103620



ПАМЯТКА СИБИРСКАЯ ЯЗВА



СИБИРСКАЯ ЯЗВА

Остро протекающее заболевание домашних и диких животных, а также человека. Возбудитель болезни очень устойчив во внешней среде и может распространяться с водой, почвой, продукцией животного происхождения.

ЗАРАЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Происходит при снятии и обработке шкуры больного животного, рубке мяса и т.д., при вдыхании возбудителя, через ранения кожи рук, лица и других открытых частей тела, а также через кровососущих насекомых.

Человек чаще заболевает кожной формой: на месте внедрения инфекции образуется синевато-красный узелок, превращающийся затем в пузырек с красноватой жидкостью. Спустя некоторое время он лопается, ткани в том месте омертвевают, а рядом возникают такие же узелки и пузырьки.



Весь этот процесс сопровождается высокой температурой, угнетением, в случае несвоевременного оказания медицинской помощи наступает гибель человека.

НАИБОЛЕЕ ОПАСНА

Наиболее опасна легочная форма течения болезни, при которой смерть может наступить **в течение 2-х дней**. Резко возникает выраженный озноб, повышение температуры, отмечается конъюнктивит (слезотечение, покраснение конъюнктивы), чихание, насморк, кашель. Таким образом, эта опасная форма заболевания может быть спутана с гриппом или простудой!

СПОРЫ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Споры возбудителя могут сохраняться в земле **более 100 лет**. Особенную угрозу представляют захоронения животных – **скотомогильники**.

Необходимо отметить, что возбудитель сибирской язвы **входит в состав компонентов биологического оружия** в армиях некоторых государств.

Сельхоз работы с торфом и навозом сельскохозяйственных животных необходимо проводить в резиновых перчатках и обуви. Тщательно мыть открытые участки кожи после земляных работ.

ОСЛОЖНЕНИЯ

Даже при успешном лечении сибирская язва **может повлечь за собой множество осложнений**. Например, менингит, набухание головного мозга, отек легких, асфиксию, перитонит, кровотечения в ЖКТ, кишечную непроходимость.

ПРОФИЛАКТИКА

Самый эффективный метод профилактики сибирской язвы - соблюдение всех санитарно-гигиенических правил при работе с животными. Важно регулярно вакцинировать скот и людей.

При выявлении очага инфекции нужно **срочно устранить** его и оказать экстренную помощь всем, кто мог заразиться. Для этого проводят превентивную антибиотикотерапию. **При необходимости организуют карантин**.

